



Standard de la race ovine Dorper

Tête

- Tête forte, longue et de largeur moyenne
- Yeux larges et bien espacés
- Oreilles placées horizontalement
- Tête recouverte de courts poils noirs (ou blancs dans le cas des Dorpers blancs)

Corps

- Moutons de taille moyenne
- Cou de longueur moyenne et large, se joint doucement aux épaules
- Épaules fermes, larges et puissantes, se joignent doucement au corps
- Poitrine de largeur et profondeur moyenne
- Côtes bien rondes
- Dos droit, long et large, croupe longue et large
- Gigots profonds et bien développés
- Mâle (≥ 2 ans): poids entre 90 et 120 kg, pour une hauteur au garrot de 65 à 75 cm
- Femelle : poids entre 60 à 90 kg, pour une hauteur au garrot de 60 à 70 cm

Membres

- Puissants et bien placés
- Pattes antérieures droites
- Pâturons puissants, épais
- Les onglons sont serrés

Toison - Robe

- Toison courte, lâche, composée de poils et laine, sans fils foncés
- La toison tombe naturellement au printemps, toutefois sous nos latitudes quelques bêtes gardent de la laine sur le dos.

Couleur

- Dorper mouton blanc avec du noir sur la tête qui peut aller jusqu'à l'encolure. Les taches noires limitées sont permises sur le corps et sur les jambes.
- Dorper blanc mouton blanc, pigmenté autour des yeux, sous la queue, sur le pis et sur les trayons.

Défauts à éviter

- Front concave
- Toison longue et épaisse
- Crinière de poils grossiers
- Laine sur le ventre et sur les membres

Défauts éliminatoires

- Prognathisme (grignard)
- Brachygnathisme (bégu)
- Testicule absent (1 ou les 2) chez le mâle
- Couleur de la robe non conforme (Dorper ou Dorper blanc)