



Standard de la race ovine

Laitier Belge

Tête

- Tête fine et plutôt longue
- Chanfrein droit ou légèrement busqué (convexe) vu de profil
- Oreilles longues, larges, minces, portées vers l'avant, relevées et obliques
- Mufle large et glabre
- Cornes absentes
- Tête garnie de poils courts, fins, brillants, soyeux, de couleur crème

Corps

- Profil triangulaire, pointe vers l'avant, chez la femelle
- Profil rectangulaire chez le mâle
- Mouton bien développé, à ossature fine, ayant les caractéristiques du type laitier
- Cou long et suffisamment musclé
- Dos droit
- Garrot légèrement saillant
- Poitrine large et profonde
- Côtes bien courbées
- Flancs longs et creux
- Ventre ample
- Cuisses plates et allongées
- Croupe large, plate, longue, légèrement inclinée vers l'arrière
- Queue fine, droite, souple, qui atteint le jarret sans le dépasser
- Hauteur au garrot moyenne de 75 cm chez la femelle
- Hauteur au garrot moyenne de 85 cm chez le mâle

Membres

- Membres solides et puissants
- Aplombs corrects
- Articulations larges et sèches
- Onglons bien joints, de couleur claire

Toison - Robe

- Toison pure, sans jarre, homogène et de couleur blanche (crème)
- Laine ondulée mais non vrillée, fine, mi-longue et dense
- Présence de poils fins lisses de couleur crème uni et donc absence de laine sur : tête, gorge (partie antérieure du cou), ventre (y compris pis/scrotum), membres, queue dès son attache
- Attache de la queue dans la partie postérieure du sacrum de forme demi-circulaire dépourvue de laine appelée « lune » couverte de poils fins lisses de couleur crème uni

Pis - Scrotum

- Pis bien attaché
- Pis large, bien développé et divisé en deux quartiers symétriques
- Pis peu ou pas poilu
- Peau fine, souple, de couleur chair, sans taches
- Testicules de forme ovale, dépourvus de laine

Défauts à éviter

- ↪ Profil du corps rectangulaire ou triangulaire inversé chez la femelle
- ↪ Profil du corps triangulaire chez le mâle
- ↪ Taille à 16 mois inférieure à 70 cm chez la femelle
- ↪ Taille à 16 mois inférieure à 80 cm chez le mâle
- ↪ Tête masculine chez la femelle
- ↪ Tête féminine chez le mâle
- ↪ Taches sur la tête ou les oreilles
- ↪ Oreilles pendantes
- ↪ Oreilles trop petites
- ↪ Dos ensellé ou bossu
- ↪ Croupe étroite ou convexe ou trop courte ou très inclinée
- ↪ Aplombs panards ou cagneux
- ↪ Canons très affaissés
- ↪ Laine raide et rugueuse
- ↪ Pis fendu ou affaissé ou fortement asymétrique ou viandeux ou trop peu développé
- ↪ Trayon supplémentaire
- ↪ Trayons orientés dans différentes directions
- ↪ Trayons dont l'extrémité inférieure dépasse le calcaneum
- ↪ Pis avec des taches

Défauts éliminatoires

- ↪ Prognathisme (grignard)
- ↪ Brachygnathisme (bégu)
- ↪ Testicule absent (1 ou les 2) chez le mâle
- ↪ Testicules trop peu développés ou inégaux chez le mâle
- ↪ Laine présente sur les testicules et les couvrant chez le mâle
- ↪ Trayon avec double canal chez la femelle
- ↪ Laine présente sur tout le pis chez la femelle
- ↪ Laine présente sur le front (toupet) et/ou les joues
- ↪ Laine présente sur tout le ventre
- ↪ Laine présente sur la queue ou avec de longs poils bouclés
- ↪ Queue d'une longueur inférieure de 1/2 de la longueur idéale
- ↪ Onglons noirs
- ↪ Cornes présentes
- ↪ Chanfrein très fortement busqué
- ↪ Couleur de la tête jaunâtre, brune ou noire
- ↪ Couleur des pattes jaunâtres, brunes ou noires