élevéo by awé

ensemble vers le
meilleur élevage en Wallonie



# Charollais

**Réputée pour sa grande sobriété et sa faculté à valoriser tous types de fourrages, avec un minimum d'interventions extérieures. La Charmoise s'adapte particulièrement bien aux milieux difficiles et aux terrains les plus pauvres qu'elle exploite au mieux. Elle est capable de puiser sur ses réserves corporelles et de reprendre de l'état en fonction de la reprise de végétation.**

## ORIGINE

La race Charmoise fut créée au milieu du 19e siècle par un agronome éleveur, Edouard Malingié, dans son domaine du Loir-et-Cher justement prénommé « La Charmoise ». Elle est le résultat d'accouplements entre races rustiques françaises (Berrichon du Cher, Tourangeau, Solognote, Mérinos) et de métissages avec des béliers de race bouchère anglaise New-Kent.

## CONDUITE D'ÉLEVAGE

La vitesse de croissance de la Charmoise est modérée. Cependant, sa viande a la particularité d'avoir une couleur « claire » et une saveur unique. La carcasse, classée habituellement E ou U, est caractérisée par une ossature très fine incrustée dans une musculature développée et rebondie. Son rendement est singulièrement supérieur à 50 % du poids vif pour un poids de carcasse optimal de 16 à 18 kilos.
La Charmoise agnelle d'un petit par an mais permet de réaliser 3 agnelages en 2 ans grâce à son aptitude au désaisonnement.
Par leurs gabarits, les béliers de race Charmoise s'avèrent irremplaçables pour la mise en lutte avec des agnelles de toutes races garantissant des mises-bas aisées en raison de la finesse d'ossature de leurs agneaux. Par ailleurs, ces agnelages étant généralement plus tardifs, la valorisation de l'herbe par ces agneaux mi-Charmoise pourra compenser une production laitière éventuellement moindre de leur toute jeune mère.

**Précocité des chaleurs**

| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| Prolificité | Croissance | Qualité Bouchère | Qualité laitière | Rusticité alimentaire | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | | |

*Sur une échelle de 3 +*





## QUALITÉS MATERNELLES ET BOUCHÈRES

Les qualités bouchères du Charollais sont interprétées par une croissance rapide. Les agneaux sont finis entre 3 et 4 mois avec des poids carcasses entre 18 et 25 kg représentant un rendement carcasse supérieur ou égal à 55%. Sa viande est d'excellente qualité et peu grasse.
Les qualités maternelles quant à elles sont traduites par une facilité d'agnelage, une bonne valeur laitière, un bon indice prolifique (1.8 à 2.4), une certaine précocité et un désaisonnement plus ou moins facilement naturellement.

## STANDARD DE RACE (HORS DÉFAUT)

- Tête dépourvue de laine, uniquement des poils allant de rose à gris, en tirant vers le noir, variant d'intensité avec les saisons et l'ensoleillement
- Points noirs et mouchetures parfois présents
- Front large et orbites écartées, mufle large
- Oreilles droites et mobiles, de même teinte que la tête
- Absence de cornes
- Poitrine profonde
- Corps long, large et épais dans le dos
- Gigot large et profond
- Peau fine à très fine
- Membres dégarnis de laine
- La laine est acceptée provisoirement en agneaux et agnelles
- La teinte est identique aux couleurs de tête et les poils sont acceptés
- Laine dense, serrée, très courte et fine de couleur blanche

***Le Charollais, excellent compromis entre qualités maternelles et bouchères !***

Avec le soutien de la Wallonie

**ELEVÉO** asbl
Service ovin-caprin
4, rue des Champs Elysées
B-5590 CINEY
**Tél.:** +32 83 23 06 34
**Fax.:** +32 83 23 06 76
**E-mail.:** ovin.caprin@awegroupe.be
**Site :** www.aweoc.be