



Soay

Le Soay est un mouton rustique domestiqué mais restant toutefois assez sauvage. Ce type de mouton convient très bien pour les terrains pauvres. Celui-ci se nourrissant de tous est un véritable nettoyeur. Bien que de petite taille, sa fugacité le rend difficile de toute approche. Aucune agressivité n'est présente dans le caractère de ce mouton.

ORIGINE

Le mouton de Soay est une race primitive de moutons sauvages. Il est originaire de la minuscule île de Soay, dans l'archipel de Saint-Kilda, en Écosse. Cette race serait apparue il y a 3000 ans, introduite par les Vikings qui voulaient créer un garde-manger auto-renouvelable. Le mouton de Soay est aujourd'hui utilisé pour l'entretien des espaces verts (l'éco-pâturage).

CONDUITE D'ÉLEVAGE

Un des principaux critères spécifiques de la race est la mue complète et naturelle (il ne faut pas le tondre). La toison est formée de laine courte, fine et drue mêlée à des jarres (poils). Généralement marron foncé à brun clair (caramel), avec le ventre clair (presque blanc) et le miroir de l'arrière-train clair (presque blanc). Il existe des spécimens tout noir ou tout beige clair. La brebis met bas au printemps, entre mi-mars et fin avril, d'un unique agneau. Excellente mère, elle s'occupe de leur agneau en totale autonomie. Le sevrage naturel intervient après 3 à 5 mois. Le Soay n'étant pas très docile, la plupart des éleveurs mettent plutôt les brebis en lutte avec un bélier, les saillies ponctuelles retournant du parcours du combattant.

Précocité des chaleurs

| Jun | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier |
|-----|---------|------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| | | | | | | | |

| Proliféricité | Croissance | Qualité Bouchère | Qualité laitière | Rusticité alimentaire | | |
|---------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|--|--|
| + | + | + | + | +++ | | |

Sur une échelle de 3 +





ROBUSTESSE

Le Soay est d'une rusticité tout à fait remarquable. Il possède une grande résistance aux parasites et maladies ovines courantes. De plus, les brebis agnellent naturellement et sans assistance, souvent à l'extérieur, s'occupe de leur agneau et le sevrage se fait naturellement. Elle est également peu demandeuse en alimentation ce qui lui permet de tirer profit des terrains pauvres. Sa laine tombe complètement ce qui n'engendre aucune action de tonte. Agile et robuste, il s'adapte également très bien aux terrains escarpés.

STANDARD DE RACE (HORS DÉFAUT)

- Tête assez fine, sans laine, marquage clair autour des yeux et descendant vers le museau, dessous du menton blanc
- Oreilles petites et fines, horizontales, de couleur claire à l'intérieur
- Présence ou non de cornes
- Les cornes du mâle sont assez massives formant un seul cercle (360°) en s'écartant de la tête; la base des cornes forme idéalement entre elles un angle de 80-90°. Les cornes de la femelle sont petites, 20-25 cm de long, recourbées vers l'arrière et vers l'extérieur formant à leur base un angle de 70-80°.
- Mufle et nez assez fins, noirs
- Yeux de cervidés, peu saillants
- Aspect général assez ramassé, allure noble et ressemblant au mouflon
- Le rapport longueur / hauteur au garrot varie de 0,95 à 1,05 afin d'obtenir un animal relativement cubique.
- Les onglons sont fins, noirs
- Mue complète annuelle (un des principaux critères spécifiques de la race)
- Couleur : toison généralement marron foncé à brun clair (caramel), avec le ventre clair (presque blanc) et le miroir de l'arrière-train clair (presque blanc). Il existe des spécimens tout noir ou tout beige clair, sans marquage clair.



Le Soay, la rusticité à l'état naturel !



Avec le soutien de la
 **Wallonie**

ELEVÉO asbl

Service ovin-caprin

4, rue des Champs Elysées

B-5590 CINEY

Tél.: +32 83 23 06 34

Fax.: +32 83 23 06 76

E-mail.: ovin.caprin@awegroupe.be

Site : www.aweoc.be