



# Charollais

Le Charollais s'est largement développé hors de son berceau de race grâce à la combinaison de ses qualités maternelles et bouchères. Les brebis sont assez prolifiques et possèdent de bonnes qualités laitières. Elles peuvent ainsi élever sans problème leurs agneaux, même lors de naissances doubles. La rapidité de croissance du Charollais permet aux éleveurs de produire des agneaux lourds avec des carcasses ne présentant pas d'excès de gras. Les béliers Charollais sont régulièrement utilisés pour le croisement industriel, aussi bien au niveau national que mondial.

## ORIGINE

Le Charollais est une race française issue de Bourgogne. Il descend de croisement réalisé au début du 19ème siècle entre des reproducteurs de race Dishley et des brebis issues de la Nièvre et des départements voisins. Autrefois, appelé « mouton de pays » il est rebaptisé « Charollais » en 1963.

## CONDUITE D'ÉLEVAGE

Le mouton Charollais est une race de plein-air ou semi plein-air. Il est exploité soit en race pure où ses qualités maternelles, de prolificité (1,8 à 2,4) ou de valeurs laitières sont très recherchées, soit en croisement sur de nombreuses races bouchères, rustiques ou laitières car sa précocité et sa bonne conformation permettent d'obtenir des agneaux lourds sans excès de gras.

Les Charollais sont très précoces puisque les mâles atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 6 mois. Les femelles peuvent également être mises en lutte agnelles.

Les agnelages sont possibles d'octobre à juin permettant une production d'agneaux d'herbe et de bergerie et étalant ainsi la production sur plus d'une demi-année.

### Précocité des chaleurs

| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars |
|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|------|
|       |     |      |         |      |           |         |          |          |         |         |      |

| Prolificité | Croissance | Qualité Bouchère | Qualité laitière | Rusticité alimentaire |  |  |
|-------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|--|--|
| ++          | +++        | +++              | +++              | ++                    |  |  |

Sur une échelle de 3 +





## QUALITÉS MATERNELLES ET BOUCHÈRES

Les qualités bouchères du Charollais sont interprétées par une croissance rapide. Les agneaux sont finis entre 3 et 4 mois avec des poids carcasses entre 18 et 25 kg représentant un rendement carcasse supérieur ou égal à 55%. Sa viande est d'excellente qualité et peu grasse.

Les qualités maternelles quant à elles sont traduites par une facilité d'agnelage, une bonne valeur laitière, un bon indice prolifique (1.8 à 2.4), une certaine précocité et un désaisonnement plus ou moins facilement naturellement.

## STANDARD DE RACE (HORS DÉFAUT)

- Tête dépourvue de laine, uniquement des poils allant de rose à gris, en tirant vers le noir, variant d'intensité avec les saisons et l'ensoleillement
- Points noirs et mouchetures parfois présents
- Front large et orbites écartées, mufle large
- Oreilles droites et mobiles, de même teinte que la tête
- Absence de cornes
- Poitrine profonde
- Corps long, large et épais dans le dos
- Gigot large et profond
- Peau fine à très fine
- Membres dégarnis de laine
- La laine est acceptée provisoirement en agneaux et agnelles
- La teinte est identique aux couleurs de tête et les poils sont acceptés
- Laine dense, serrée, très courte et fine de couleur blanche



*Le Charollais, excellent compromis entre qualités  
maternelles et bouchères !*



Avec le soutien de la  
 **Wallonie**

**ELEVÉO** asbl  
Service ovin-caprin  
4, rue des Champs Elysées  
B-5590 CINEY  
**Tél.:** +32 83 23 06 34  
**Fax.:** +32 83 23 06 76  
**E-mail.:** [ovin.caprin@awegroupe.be](mailto:ovin.caprin@awegroupe.be)  
**Site :** [www.aweoc.be](http://www.aweoc.be)